



- Minta értékesítési csomagolás



- Minta értékesítési csomagolás

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 41 062 511		1/10/1000	• Ø 15,6 x 5,95 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás:
B1325	4 891199 003820	GP PX625A	1 db, bliszter

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 41 007 615		5/100/1000	• Ø 11,6 x 5,40 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás:
B1376	4 891199 011597	GP A76	1 x 5 db, bliszter

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 41 018 610		10/250/5000	• Ø 11,6 x 4,20 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás:
B1386	4 891199 015502	GP 186	1 x 10 db, bliszter

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 41 018 910		10/250/5000	• Ø 11,6 x 3,05 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás:
B1389	4 891199 015519	GP 189	1 x 10 db, bliszter

Alkáli gomb elemek


Rend. sz.	Típus	Méretek (mm)		Feszültség (V)	Névleges kapacitás (mAh)	Referencia
		Átmérő	Magasság			
10 41 062 511	GP PX625A	15,6	5,95	1,5	190 (470 Ω -os terhelésnél)	LR9, V625U, PX625A
10 41 007 615	GP A76	11,6	5,4	1,5	110 (6,2 kΩ-os terhelésnél)	AG13, LR44, LR1154, V13GA, PX76A
10 41 018 610	GP 186	11,6	4,2	1,5	70 (6,2 kΩ -os terhelésnél)	AG12, LR43, LR1142, V12GA
10 41 018 910	GP 189	11,6	3,05	1,5	44 (15 kΩ -os terhelésnél)	AG10, LR54, LR1130, V10GA

GP - cink-levegő elemek fülhallgatóba

- a biztonsági fólia eltávolítása után várjon 15 percet a cink-levegő elemek aktiválásához



rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 44 001 016		6/60/300	• felhasználás fülhallgatóba
általános szám		típus	• Ø 5,8 x 3,6 mm
B3510	4 891199 005151	GP ZA10	• 1 x 6 db, bliszter



rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 44 031 216		6/60/300	• felhasználás fülhallgatóba
általános szám		típus	• Ø 7,9 x 3,6 mm
B3512	4 891199 005169	GP ZA312	• 1 x 6 db, bliszter



rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 44 001 316		6/60/300	• felhasználás fülhallgatóba
általános szám		típus	• Ø 7,9 x 5,4 mm
B3513	4 891199 005152	GP ZA13	• 1 x 6 db, bliszter



rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 44 067 516		6/60/300	• felhasználás fülhallgatóba
általános szám		típus	• Ø 11,6 x 5,4 mm
B3575	4 891199 005176	GP ZA675	• 1 x 6 db, bliszter

GP cink-levegő elemek fülhallgatóba

Rend. sz.	Típus	Méretek (mm)		Névleges feszültség (V)	Névleges kapacitás (mAh)	Referencia
		Átmérő	Magasság			
10 44 001 016	GP ZA10	5,8	3,6	1,4	75 (3 kΩ -os terhelésnél)	PR536, V5, DA230, 10A
10 44 031 216	GP ZA312	7,9	3,6	1,4	125 (1,3 kΩ -os terhelésnél)	DA312X, PR41, V312, 312A
10 44 001 316	GP ZA13	7,9	5,4	1,4	230 (1,3 kΩ -os terhelésnél)	DA13X, PR48, V13, V13A
10 44 067 516	GP ZA675	11,6	5,4	1,4	620 (620 Ω -os terhelésnél)	DA675X, PR44, V675, 675A



• Minta értékesítési csomagolás

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 030 315		5/100/1000	• Ø 11,60 x 5,40 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3303	4 891199 025914	GP 303	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 038 615		5/100/1000	• Ø 11,60 x 4,20 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3386	4 891199 003196	GP 386	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 033 715		5/100/1000	• Ø 4,80 x 1,65 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3337	4 891199 003301	GP 337	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 038 915		5/100/1000	• Ø 11,60 x 3,05 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3389	4 891199 003202	GP 389	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 035 715		5/100/1000	• Ø 11,60 x 5,40 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3357	4 891199 003073	GP 357	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 039 015		5/100/1000	• Ø 11,60 x 3,05 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3390	4 891199 003219	GP 390	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 036 215		5/100/1000	• Ø 7,90 x 2,10 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3362	4 891199 003080	GP 362	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 039 115		5/100/1000	• Ø 11,60 x 2,10 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3391	4 891199 003226	GP 391	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 036 415		5/100/1000	• Ø 6,80 x 2,15 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3364	4 891199 003097	GP 364	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 039 215		5/100/1000	• Ø 7,90 x 3,60 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3392	4 891199 003233	GP 392	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 037 115		5/100/1000	• Ø 9,50 x 2,10 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3371	4 891199 003127	GP 371	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 039 315		5/100/1000	• Ø 7,90 x 5,40 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3393	4 891199 003240	GP 393	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 007 615		5/100/1000	• Ø 11,60 x 5,40 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3376	4 891199 003141	GP S76E	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 039 415		5/100/1000	• Ø 9,50 x 3,60 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3394	4 891199 003257	GP 394	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 037 715		5/100/1000	• Ø 6,80 x 2,60 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3377	4 891199 003158	GP 377	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 039 515		5/100/1000	• Ø 9,50 x 2,70 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3395	4 891199 003264	GP 395	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 037 915		5/100/1000	• Ø 5,80 x 2,15 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3379	4 891199 003165	GP 379	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 039 615		5/100/1000	• Ø 7,90 x 2,65 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3396	4 891199 003271	GP 396	

rendelési száma	EAN	csomagolás	
10 43 038 415		5/100/1000	• Ø 7,90 x 3,60 mm
általános szám		típus	• értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter
B3384	4 891199 003189	GP 384	

• Összefoglaló táblázat a műszaki paraméterek kerülnek a következő oldalon.

Gombelemek ezüst-oxid bázison							
Rend. sz.	Típus	Méretek (mm)		Névleges feszültség (V)	Névleges kapacitás (mAh)	Terhelés	Referencia
		Átmérő	Magasság				
10 43 030 315	GP 303	11,6	5,40	1,55	165 (10 kΩ-os terhelésnél)	LD	SR44, D303, V303, SR44SW
10 43 033 715	GP 337	4,8	1,65	1,55	7,5 (100 kΩ-os terhelésnél)	LD	SR41, SR416SW, V337
10 43 035 715	GP 357	11,6	5,40	1,55	165 (6,2 kΩ-os terhelésnél)	HD	SR44, G13, V357, D357, SR44W
10 43 036 215	GP 362	7,9	2,10	1,55	24 (50 kΩ-os terhelésnél)	LD	SR58, SR721SW, V362, D362
10 43 036 415	GP 364	6,8	2,15	1,55	18 (50 kΩ-os terhelésnél)	LD	SR60, SR621SW, V364, D364
10 43 037 115	GP 371	9,5	2,10	1,55	44 (30 kΩ-os terhelésnél)	LD	SR69, SR920SW, V371, D371
10 43 007 615	GP S76E	11,6	5,40	1,55	130 (6,2 kΩ-os terhelésnél)	HD	SR44, V76PX, MS76, SR44W
10 43 037 715	GP 377	6,8	2,60	1,55	25 (50 kΩ-os terhelésnél)	LD	SR66, SR626SW, V377, D377
10 43 037 915	GP 379	5,8	2,15	1,55	14 (68 kΩ-os terhelésnél)	LD	SR63, SR521SW, V379, D379
10 43 038 415	GP 384	7,9	3,60	1,55	42 (30 kΩ-os terhelésnél)	LD	SR41, LR41, V384, D384, SR41SW, AG3
10 43 038 615	GP 386	11,6	4,20	1,55	120 (6,2 kΩ-os terhelésnél)	HD	SR43, V386, D386, SR43W
10 43 038 915	GP 389	11,6	3,05	1,55	70 (10 kΩ-os terhelésnél)	HD	SR54, SR1130W, V389, D389
10 43 039 015	GP 390	11,6	3,05	1,55	70 (15 kΩ-os terhelésnél)	LD	SR54, SR1130SW, V390, D390
10 43 039 115	GP 391	11,6	2,10	1,55	40 (15 kΩ-os terhelésnél)	HD	SR55, SR1120SW, V391, D391
10 43 039 215	GP 392	7,9	3,60	1,55	42 (15 kΩ-os terhelésnél)	HD	SR41, LR41, V392, D392, SR41W, AG3
10 43 039 315	GP 393	7,9	5,40	1,55	70 (10 kΩ-os terhelésnél)	HD	SR48, V393, D393, SR48W
10 43 039 415	GP 394	9,5	3,60	1,55	60 (15 kΩ-os terhelésnél)	LD	SR45, SR936SW, V394, D394
10 43 039 515	GP 395	9,5	2,70	1,55	55 (30 kΩ-os terhelésnél)	LD	SR57, SR927SW, V395, D395
10 43 039 615	GP 396	7,9	2,65	1,55	30 (30 kΩ-os terhelésnél)	HD	SR59, SR726W, V396, D396

HD = High Drain = nagyobb terhelés esetén, pld. elemlámpák, elektromos játékok, öngyújtók, fényképezőgépek, stb.
LD = Low Drain = kisebb terhelés esetén, pld. óra, számológép, elektromos játékok, stb.



rendelési száma **10 22 000 111** általános szám **B1501**

EAN	csomagolás
	1/10/450
	típus CR123A

- 3 V/1400 mAó
- Ø 16,8 x 34,5 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



rendelési száma **10 22 000 611** általános szám **B1506**

EAN	csomagolás
	1/10/450
	típus CR2

- 3 V/800 mAó
- Ø 15,6 x 27 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter



rendelési száma **10 22 000 911** általános szám **B 1509**

EAN	csomagolás
	1/10/450
	típus CR-V9

- 9 V/800 mAó
- 26 x 16,5 x 44,7 mm
- értékesítési csomagolás: 1 db, bliszter

Rend. sz.	Típus	Méretek (mm)		Feszültség (V)	Névleges kapacitás (mAh)	Referencia		Súly (g)
		Átmérő	Magasság					
10 22 000 111	CR123A	16,8	34,5	3,0	1400	CR123AP	DL123A	17
10 22 000 611	CR2	15,6	27,0	3,0	800		DLCR2	11
10 22 000 911	CR-V9	26,0 (h) x 16,5 (sz) x 44,7 (m)		9,0	800	CRV-9	ELCRV9	38



rendelési száma általános szám
10 42 102 515 B1580

EAN	csomagolás
	5/100/2000
típus	CR1025

- 3 V/30 mAó
- Ø 10,00 x 2,5 mm
- értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter

rendelési száma általános szám
10 42 121 615 B1565

EAN	csomagolás
	5/100/2000
típus	CR1216

- 3 V/30 mAó
- Ø 12,50 x 1,6 mm
- értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter

rendelési száma általános szám
10 42 122 015 B1520

EAN	csomagolás
	5/100/2000
típus	CR1220

- 3 V/36 mAó
- Ø 12,50 x 2 mm
- értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter

rendelési száma általános szám
10 42 161 615 B1560

EAN	csomagolás
	5/100/2000
típus	CR1616

- 3 V/55 mAó
- Ø 16 x 1,6 mm
- értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter

rendelési száma általános szám
10 42 162 015 B1570

EAN	csomagolás
	5/100/2000
típus	CR1620

- 3 V/75 mAó
- Ø 16 x 2 mm
- értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter

rendelési száma általános szám
10 42 201 615 B1516

EAN	csomagolás
	5/100/2000
típus	CR2016

- 3 V/90 mAó
- Ø 20 x 1,6 mm
- értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter

rendelési száma általános szám
10 42 202 515 B1525

EAN	csomagolás
	5/100/2000
típus	CR2025

- 3 V/170 mAó
- Ø 20 x 2,5 mm
- értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter

rendelési száma általános szám
10 42 203 215 B1532

EAN	csomagolás
	5/100/2000
típus	CR2032

- 3 V/220 mAó
- Ø 20 x 3,2 mm
- értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter

rendelési száma általános szám
10 42 243 015 B1530

EAN	csomagolás
	5/100/2000
típus	CR2430

- 3 V/300 mAó
- Ø 24,50 x 3 mm
- értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter

rendelési száma általános szám
10 42 245 015 B1585

EAN	csomagolás
	5/100/2000
típus	CR2450

- 3 V/600 mAó
- Ø 24,50 x 5 mm
- értékesítési csomagolás: 1 x 5 db, bliszter

Lithium gomb elemek

Rend. sz.	Típus	Méret (mm)		Névleges feszültség (V)	Névleges kapacitás (mAh)	Referencia
		Átmérő	Magasság			
10 42 102 515	CR1025	10,0	2,5	3	30 (30 kΩ-os terhelésnél)	CR1025
10 42 121 615	CR1216	12,5	1,6	3	30 (30 kΩ-os terhelésnél)	CR1216
10 42 122 015	CR1220	12,5	2,0	3	36 (30 kΩ-os terhelésnél)	CR1220
10 42 161 615	CR1616	16,0	1,6	3	55 (30 kΩ-os terhelésnél)	CR1616
10 42 162 015	CR1620	16,0	2,0	3	75 (30 kΩ-os terhelésnél)	CR1620
10 42 201 615	CR2016	20,0	1,6	3	90 (30 kΩ-os terhelésnél)	CR2016, DL2016
10 42 202 515	CR2025	20,0	2,5	3	170 (15 kΩ-os terhelésnél)	CR2025, DL2025
10 42 203 215	CR2032	20,0	3,2	3	220 (15 kΩ-os terhelésnél)	CR2032, DL2032
10 42 243 015	CR2430	24,5	3,0	3	300 (15 kΩ-os terhelésnél)	CR2430, DL2430
10 42 245 015	CR2450	24,5	5,0	3	600 (15 kΩ-os terhelésnél)	CR2450