

Elegancia és minőség


Az Arcus termékcsaládot a különlegességek kedvelőinek ajánljuk. Azoknak, akik a magas minőséget és az egyedi, íves formákból építkező designt egyaránt értékelik.

A Prodax Arcus elnevezése is a megjelenésre utal: az „arcus” szó alapjelentése ív, domborulat. Letisztult formavilága, a különböző ívek harmóniája összetéveszthetetlen megjelenést kölcsönöz a Prodax Arcus-nak. A tervezésnél nemcsak az igényes, kifinomult formákra, hanem a minél szélesebb színválasztékra is nagy hangsúlyt fektettünk. Ennek köszönhetően a termékcsalád a megszokott fehér- és krémszínek mellett négy pasztell és három különböző fémes színben vásárolható meg az igények széleskörű

kielégítése érdekében. A többféle színben kapható műanyag alkatrészek ún. UV-színstabilizáló adalékkal készülnek, így nem fakulnak ki. A csomagoláson található A+B+C jelölés segítségével könnyen megoldható a termék részegységeiből a komplett szerelvény összeállítása. A Prodax termékeket a magyarországi (MEEI) mellett a német (VDE), az orosz (GOST-R) minősítő intézetek és számos más európai ország független minősítő intézetei bevizsgálták és engedélyezték.



ARCUS SÜLLYESZTETT CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉTEK FEDÉLLEL



Megnevezés:	Típusjel:	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m ³ (Szakmai cs.)	Műsz.info oldalszám
A VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT 10/16 A 250 V~	Phd2.2-16 kb	10 10	0,004535 0,002002	47, 55
A VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT SZÜNETMENTES HÁLÓZATHOZ 10/16 A 250 V~		10 10	0,004535 0,002002	47, 55
B GYERMEKVÉDELEMMELL ELLÁTOTT FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZAT 10/16 A 250 V~ **	Phd2.2-16 kbg	10 10	0,004535 0,002002	47, 55
C VÉDŐÉRINTKEZŐS KATAPULTOS CSATLAKOZÓALJZAT 10/16 A 250 V~	Phd3.2-16 kb	10 10	0,004535 0,002002	47, 55
D GYERMEKVÉDELEMMELL ELLÁTOTT FÖLDELT KATAPULTOS CSATLAKOZÓALJZAT 10/16 A 250 V~ **	Phd3.2-16 kbg	10 10	0,004535 0,002002	47, 55
E CSATLAKOZÓALJZAT (VÉDŐÉRINTKEZŐ NÉLKÜL) 10/16 A 250 V~ ***	Phd6.2-16 kb	10 -	275x170x97 -	47, 55
F KETTŐS VÉDŐÉRINTKEZŐS CSA LAKOZÓALJZAT MAX. Σ 10/16 A 250 V~	Phd5.2-16 k	6 -	0,004535 -	47, 55

VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT SZÜNETMENTES HÁLÓZATHOZ 10/16 A 250 V~

10 08 09

CSATLAKOZÓALJZATOK MŰSZAKI ADATAI

NÉVLEGES FESZÜLTSG	ÁRAMNEM	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
250 V	AC, 50 HZ	IP 20	MSZ 9870 IEC 60884-1	SÜLLYESZTETT/FALON KÍVÜLI * - KÖRÖM/CSAVAR	CSAVAROS
ÁRAMERŐSSÉG	FÖLDELÉS	KATAPULT	VÍZSZINTES SOROLHATÓSÁG	FÜGGŐLEGES SOROLHATÓSÁG	GYERMEKVÉDELEM
10/16 A	VAN - NINCS ***	VAN	5	5	VAN ** - NINCS


Leírás

A csatlakozóaljzatok vezetékcsatornába szerelhetők.

* ARCUS csatlakozóaljzatok szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve ProdaX gyártmányú Pfk-1... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.

1. ábra


Phd2.2-16 kb



CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT FEDÉLLEL

2. ábra


Phd3.2-16 kb



KATAPULTOS CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT FEDÉLLEL

3. ábra


Phd5.2-16 k



KETTŐS CSATLAKOZÓALJZAT

4. ábra


Phd6.2-16 kb



CSATLAKOZÓALJZAT VÉDŐÉRINTKEZŐ NÉLKÜL

Megnevezés:		Típusjel:	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m ³ (Szakmai cs.)m ³	Műsz.info oldalszám
	A BILLENTYŰ	Pb-1.2	40 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	B VILÁGÍTÓS KÉSZLET (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓEGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT)	Pb-3.2	40 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	C BILLENTYŰ I-O ÁLLAPOTJELLEL	Pb-1.2 A	40 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	D VILÁGÍTÓS KÉSZLET I-O ÁLLAPOTJELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓEGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT)	Pb-3.2 A	40 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	E BILLENTYŰ CSENGŐJELLEL	Pb-1.2 C	40 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	F VILÁGÍTÓS KÉSZLET CSENGŐJELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓEGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT)	Pb-3.2 C	40 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	G BILLENTYŰ LÁMPAJELLEL	Pb-1.2 L	40 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	H VILÁGÍTÓS KÉSZLET LÁMPAJELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓEGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT)	Pb-3.2 L	40 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	I BILLENTYŰ KULCSJELLEL	Pb-1.2 K	40 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	J VILÁGÍTÓS KÉSZLET KULCSJELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓEGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT)	Pb-3.2 K	40 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57

A világítós készlet csak hálózati feszültségű (230 V~), hagyományos izzólámpák kapcsolására alkalmazott kapcsolókhoz használható, és csak a mellékelt táblázatban szereplő kapcsolók alaptípusaira szerelhető.



Megnevezés:

A BILLENTYŰ NÖVÉR JELLEL *

B VILÁGÍTÓS KÉSZLET NÖVÉR JELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓ-EGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT) *

C BILLENTYŰ PINCÉR JELLEL *

D VILÁGÍTÓS KÉSZLET PINCÉR JELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓ-EGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT) *

E KETTŐS BILLENTYŰ (1 PÁR)

F KETTŐS BILLENTYŰ ZSALUKAPCSOLÓHOZ (1 PÁR)

Típusjel:

Pb-1.2 N

Pb-3.2 N

Pb-1.2 P

Pb-3.2 P

Pb-2.2

Pb-2.2 Z

Kisker csom. (Szakmai cs.)

Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³

Műsz.info oldalszám

40

30

0,004535

0,002002

49, 55, 57

40

30

0,004535

0,002002

49, 55, 57

40

30

0,004535

0,002002

49, 55, 57

40

30

0,004535

0,002002

49, 55, 57

40

30

0,004535

0,002002

49, 55, 57

40

30

0,004535


0,002002

49, 55, 57

ARCUS	PB-1.2	PB-1.2 A	PB-1.2 C, L, K, P, N	PB-2.2	PB-2.2 Z	PB-3.2	PB-3.2 A	PB-3.2 C, L, K, P, N
Pdk2-101 kb2	X					X		
Pdk2-102 kb2		X					X	
Pdk2-103 kb2		X						
Pdk2-105 kb2				X				
Pdk2-106 kb2	X					X		
Pdk2-106/2 kb2	X							
Pdk2-106+6 kb2				X				
Pdk2-107 kb2	X							
Pdk2-N101 kb2	X		X			X		X
Pdk2-R105 kb2					X			
Pdk2-NR105 kb2								
	Pf-1.2	Pf-3.2	Pf-4.2	Pf-5.2	Pf-6.2	Pf-7.2	Pf-11.2, -12.2, -13.2	
Pek-F4 kb2	X							
Pek-4 kb2	X							
Pek-6 kb2	X							
Pek-H5 kb2	X							
Pek-8 kb2								
Pab...kb2		X						
Pah...kb2		X						
Pid 4(4) kb2			X					
Pid 8(8) kb2			X					
Pid 4/4(4) kb2				X				
Pid 8/8(8) kb2				X				
Pid 4/4(4/4) kb2				X				
Pid 8/8(8/8) kb2				X				
Pid-C5 8 kb2			X					
Pid-C5i 8 b2			X					
Pid-C5 8/8 kb2				X				
Pid-C5i 8/8 b2				X				
Pid-C5U 8/8 kb2				X				
Pad...kb2					X			
Pet-230 kb2								
Pah-C4 S kb2						X		
Pem...kb2							X	

A világító készlet csak hálózati feszültségű (230 V-), hagyományos izzólámpák kapcsolására alkalmazott kapcsolókhoz használható, és csak a mellékelt táblázatban szereplő kapcsolók alaptípusaira szerelhető.

Megnevezés:		Típusjel:	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m ³ (Szakmai cs.)m ³	Műsz.info oldalszám
	A FEDÉLKÉSZLET FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓHOZ	Pf-1.2	30 20	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	B FEDÉL KOAXIÁLIS ANTENNA-CSALAKOZÓ- ALJZATHOZ	Pf-3.2	50 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	FEDÉL SAT ANTENNA-CSALAKOZÓALJZATHOZ	Pf-3.2 S	50 30	0,004535 0,002002	49, 55, 57
	C FEDÉL TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZATHOZ	Pf-4.2	40 30	0,004535 0,002002	49, 55
	D FEDÉL KETTŐS TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZATHOZ	Pf-5.2	40 30	0,004535 0,002002	49, 55
	E FEDÉL HANGTECHNIKAI CSATLAKOZÓ ALJZATOKHOZ	Pf-6.2	40 30	0,004535 0,002002	49, 56
	F FEDÉL TERMOSZTÁTHOZ	Pf-7.2	30 30	0,004535 0,002002	49, 55



Megnevezés:

- A** ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ FEDLAP *
PEM-23 B2
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: 2004. III. NEGYEDÉV

Típusjel:

Pf-11.2

Kisker csom.
(Szakmai cs.)


40
-

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³

0,004535
-

Műsz.info
oldalszám

49, 56, 58




- B** ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ FEDLAP *
PEM-4D B2
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: 2004. III. NEGYEDÉV

Pf-12.2

40
-

0,004535
-

49, 56, 58



- C** ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ FEDLAP *
PEM-4S B2
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: 2004. III. NEGYEDÉV

Pf-13.2

40
-

0,004535
-

49, 56, 58



- D** LEXCOM KÖZFEDÉL *
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: 2004. II. NEGYEDÉV

Pf-10.2 L

-
25

-
0,002002

49, 58



- E** VAKFEDÉL *
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: 2004. III. NEGYEDÉV



Pf-0.2

40
-

0,004535
-

49

* MEGVÁSÁROLHATÓ FEHÉR ÉS KRÉM SZÍNBEN



Megnevezés:

A TAPÉTAVÉDŐ *

Típusjel:

Pt-1.2

Kisker csom. (Szakmai cs.) Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³ Műsz.info oldalszám

10 (5x2) 0,001471 49, 56

- -

B FALONKÍVÜLI EMELŐKERET 33 MM **

Pfk-1.2

10 0,004535 49, 56

- -

ALACSONY FALONKÍVÜLI EMELŐKERET 18 MM **

Pfk-2.2

20 0,004535 49, 56

- -



Leírás

ARCUS szerelvények szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, sülyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve Produx gyártmányú Pfk-1... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.

Kiemelőkeret szerelvények falon kívüli szereléséhez alkalmazható (33mm magas). Az alacsony kiemelőkeret szerelvények falon kívüli szereléséhez csavaros bekötésű kapcsolókhoz illetve alacsony szerelvényekhez alkalmazhatók (18 mm magas).

* MEGVÁSÁROLHATÓ FEHÉR, KRÉM ÉS VÍZTISZTA SZÍNEN

** MEGVÁSÁROLHATÓ FEHÉR ÉS KRÉM SZÍNEN

Megnevezés:

A EGYES KERET

Típusjel:

Pk-1.2

Kisker csom.
(Szakmai cs.)

40
20

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³

0,004535
0,002002

Műsz.info
oldalszám

55, 58

B KETTES KERET

Pk-2.2

20
20

0,004535
0,002002

58


C HÁRMAS KERET

Pk-3.2

15
15

0,004535
0,002002

58



SZÍNVÁLASZTÉK A színek tájékoztató jellegűek

01 FEHÉR	02 KRÉM	11 TOPÁZSÁRGA	12 JADEZÖLD	13 KVARCSZÜRKE	14 ZAFÍRKÉK
15 ARANY	16 EZÜST	17 ANTRACIT			

Megnevezés:


A NÉGYES KERET

Típusjel:

Pk-4.2

Kisker csom. (Szakmai cs.) Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³ Műsz.info oldalszám


10 0,004142 58
10 0,004142



B ÖTÖS KERET

Pk-5.2

10 0,004142 58
10 0,004142




IP20

• Nemzetközi védettség
International protection

• Veszélyes részek ujjal való érintésével szemben védett,
Ø12,3 mm és nagyobb szilárd idegen testek ellen védett.


• Víz ellen nem védett.

1. ábra Pdk2.2-... k




KAPCSOLÓ SZERELÉSI ÁBRA

2. ábra Pdk2.2-... jk




VILÁGÍTÓS KAPCSOLÓ SZERELÉSI ÁBRA

3. ábra Phd3.2-16 k




KATAPULTOS CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA

4. ábra Pet-230 k




TERMOZTÁT SZERELÉSI ÁBRÁJA

5. ábra Pek-... k




FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓ SZERELÉSI ÁBRA

6. ábra Pid-... k




TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZATOK SZERELÉSI ÁBRA

7. ábra Pab-...k, Pah-...k




ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA

8. ábra Pad-...k




SAT CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA

9. ábra Pad-...k



HANGTECHNIKAI CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA


10. ábra Pem-...



ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZERELÉSI ÁBRA

11. ábra


Pb-3.2



BILLENTYŰ ÉS FEDÉL GLIMMLÁMPÁVAL

12. ábra


Pf-1.2



FEDÉL FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓHOZ

13. ábra


Pf-4.2, Pf-5.2



FEDÉL KOMMUNIKÁCIÓS ALJZATHOZ

14. ábra


Pf-3.2



FEDÉL ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZATHOZ

15. ábra


Pf-7.2



FEDÉL SAT CSATLAKOZÓALJZATHOZ

16. ábra


Pt-1.2



TAPÉTAVÉDŐ - ARCUS

17. ábra


Pfk-1.2, Pfk-2.2



FALONKÍVÜLI EMEŐKERETEK


18. ábra

Pf-7.2




FEDÉL TERMOSZTÁTHOZ

19. ábra Pem-4D




ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ FEDLAP

20. ábra Pf-10.2 L




LEXCOM KÖZFEDÉL

21. ábra Pf-0.2




VAKFEDÉL

22. ábra Pk-1.2




EGYES KERET

23. ábra Pk-2.2



KETTES KERET

24. ábra Pk-3.2, Pk-4.2, Pk-5.2



HÁRMAS, NÉGYES, ÖTÖS KERET