

Harmónia és hagyomány

A Classic termékcsalád a letisztult formavilág kedvelőinek készült. A Classic szerelvények minden otthonba és irodába harmonikusan illeszkednek.



A Proda Classic termékcsalád a Proda Rt. elsőként bevezetett családjába. A termékek ötféle színben kaphatóak, amelyek ún. UV-színstabilizáló adalékkal készülnek, így nem fakulnak ki. A fényes sima műanyag felület könnyen és gyorsan tisztítható. A csomagoláson található A+B+C jelölés segítségével könnyen megoldható a termék részegységeiből a komplett szerelvény összeállítása. A Proda termékek kiváló minőségű alapanyagokból készülnek, gyártásuk az ISO 9001-es minőségbiztosítási rendszer előírásainak

megfelelően történik. A termékeket a magyarországi (MEEI) mellett a német (VDE), az orosz (GOST-R) minősítő intézetek és számos más európai ország független minősítő intézetei bevizsgálták és engedélyezték. A Proda Classic termékcsaládban megtalálható a katapultos csatlakozóaljzat melyet 1991-ben kiindulópontként használtak fel a fejlesztő munkához. A Proda Classic 2003-ban kiegészült az IP44-es sorozattal, mely a freccsenő víz és a por káros behatása ellen fokozottan védett.



CLASSIC SÜLLYESZTETT CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉTEK FEDÉLLEL

PRODA
Classic



Megnevezés:

Típusjel:

Kisker csom.
(Szakmai cs.)

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³

Műsz.info
oldalszám

A	VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT 10/16 A 250 V~	Phd2-16 kb	10 10	0,004535 0,002002	29, 37
A	VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT SZÜNETMENTES HÁLÓZATHOZ 10/16 A 250 V~		10 10	0,004535 0,002002	29, 37
B	GYERMEKVÉDELEMMELL ELLÁTOTT FÖLDELT CSATLAKOZÓALJZAT 10/16 A 250 V~ **	Phd2-16 kbg	10 10	0,004535 0,002002	29, 37
C	VÉDŐÉRINTKEZŐS KATAPULTOS CSATLAKOZÓALJZAT 10/16 A 250 V~	Phd3-16 kb	10 10	0,004535 0,002002	29, 37
D	GYERMEKVÉDELEMMELL ELLÁTOTT FÖLDELT KATAPULTOS CSATLAKOZÓALJZAT 10/16 A 250 V~ **	Phd3-16 kbg	10 10	0,004535 0,002002	29, 37
E	CSATLAKOZÓALJZAT (VÉDŐÉRINTKEZŐ NÉLKÜL) 10/16 A 250 V~ ***	Phd6-16 kb	10 -	0,004535 -	29, 37
F	KETTŐS VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT MAX. Σ 10/16 A 250 V~	Phd5-16 k	6 -	0,004535 -	29, 37

VÉDŐÉRINTKEZŐS CSATLAKOZÓALJZAT SZÜNETMENTES
HÁLÓZATHOZ 10/16 A 250 V~

10 08 09

CSATLAKOZÓALJZATOK MŰSZAKI ADATAI


NÉVLEGES FESZÜLTSG	ÁRAMNEM	VÉDETTSÉGI FOKOZAT	VONATKOZÓ SZABVÁNYOK	SZERELÉSI MÓD	BEKÖTÉSI MÓD
250 V	AC, 50 HZ	IP 20	MSZ 9870 IEC 60884-1	SÜLLYESZTETT/FALON KÍVÜLI * - KÖRÖM/CSAVAR	CSAVAROS
ÁRAMERŐSSÉG	FÖLDELÉS	KATAPULT	VÍZSZINTES SOROLHATÓSÁG	FÜGGŐLEGES SOROLHATÓSÁG	GYERMEKVÉDELEM
10/16 A	VAN - NINCS ***	VAN	5	5	VAN ** - NINCS

Leírás

A csatlakozóaljzatok vezetékcsonkába szerelhetők.


* CLASSIC csatlakozóaljzatok szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, süllyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve Prodad gyártmányú Pfk-1... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.

Phd2-16 kb




CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT FEDÉLLEL

Phd2-16 kb




KATAPULTOS CSATLAKOZÓALJZAT-BETÉT FEDÉLLEL

Phd5-16 k



KETTŐS CSATLAKOZÓALJZAT


Phd6-16 kb



CSATLAKOZÓALJZAT VÉDŐÉRINTKEZŐ NÉLKÜL

Megnevezés:		Típusjel:	Kisker csom. (Szakmai cs.)		Műsz.info oldalszám
	A BILLENTYŰ	Pb-1	40 30	0,004535 0,002002	31, 37, 39
	B VILÁGÍTÓS KÉSZLET (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓEGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT)	Pb-3	40 30	0,004535 0,002002	31, 37, 39
	C BILLENTYŰ I-O ÁLLAPOTJELLEL	Pb-1 A	40 30	0,004535 0,002002	31, 37, 39
	D VILÁGÍTÓS KÉSZLET I-O ÁLLAPOTJELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓEGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT)	Pb-3 A	40 30	0,004535 0,002002	31, 37, 39
	E BILLENTYŰ CSENGŐJELLEL	Pb-1 C	40 30	0,004535 0,002002	31, 37, 39
	F VILÁGÍTÓS KÉSZLET CSENGŐJELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓEGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT)	Pb-3 C	40 30	0,004535 0,002002	31, 37, 39
	G BILLENTYŰ LÁMPAJELLEL	Pb-1 L	40 30	0,004535 0,002002	31, 37, 39
	H VILÁGÍTÓS KÉSZLET LÁMPAJELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓEGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT)	Pb-3 L	40 30	0,004535 0,002002	31, 37, 39
	I BILLENTYŰ KULCSJELLEL	Pb-1 K	40 30	0,004535 0,002002	31, 37, 39
	J VILÁGÍTÓS KÉSZLET KULCSJELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓEGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT)	Pb-3 K	40 30	0,004535 0,002002	31, 37, 39

A világítás készlet csak hálózati feszültségű (230 V-), hagyományos izzólámpák kapcsolására alkalmazott kapcsolókhöz használható, és csak a mellékelt táblázatban szereplő kapcsolók alaptípusaira szerelhető.



Megnevezés:

A BILLENTYŰ NŐVÉR JELLEL *

B VILÁGÍTÓS KÉSZLET NŐVÉR JELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓ-EGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT) *

C BILLENTYŰ PINCÉR JELLEL *

D VILÁGÍTÓS KÉSZLET PINCÉR JELLEL (A KÉSZLET TARTALMAZZA A BILLENTYŰT ÉS A VILÁGÍTÓ-EGYSÉGET ÉRINTKEZŐRUGÓKKAL EGYÜTT) *

E KETTŐS BILLENTYŰ (1 PÁR)

F KETTŐS BILLENTYŰ ZSALUKAPCSOLÓHOZ (1 PÁR)

Típusjel:

Pb-1 N

Pb-3 N

Pb-1 P

Pb-3 P

Pb-2

Pb-2 Z

Kisker csom. (Szakmai cs.)

Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³

Műsz.info oldalszám

40

30

0,004535

0,002002

37, 39

40

30

0,004535

0,002002

37, 39

40

30

0,004535

0,002002

37, 39

40

30

0,004535

0,002002

37, 39

40

30

0,004535

0,002002

37, 39

40

30

0,004535

0,002002

37, 39

CLASSIC	Pb-1	Pb-1 A	Pb-1 C, L, K, P, N	Pb-2	Pb-2 Z	Pb-3	Pb-3 A	Pb-3 C, L, K, P, N
Pdk2-101 kb2	X					X		
Pdk2-102 kb2		X					X	
Pdk2-103 kb2		X						
Pdk2-105 kb2				X				
Pdk2-106 kb2	X					X		
Pdk2-106/2 kb2	X							
Pdk2-106+6 kb2				X				
Pdk2-107 kb2	X							
Pdk2-N101 kb2	X		X			X		X
Pdk2-R105 kb2					X			
Pdk2-NR105 kb2					X			
	Pf-1	Pf-3	Pf-4	Pf-5	Pf-6	Pf-3 S	Pf-11, -12, -13	
Pek-F4 kb2	X							
Pek-4 kb2	X							
Pek-6 kb2	X							
Pek-H5 kb2	X							
Pek-8 kb2	X							
Pab...kb2		X						
Pah...kb2		X						
Pid-4(4) kb2			X					
Pid-8(8) kb2			X					
Pid-4/4(4) kb2				X				
Pid-8/8(8) kb2				X				
Pid-4/4(4/4) kb2				X				
Pid-8/8(8/8) kb2				X				
Pid-C5 8 kb2			X					
Pid-C5i 8 b2			X					
Pid-C5 8/8 kb2				X				
Pid-C5i 8/8 b2				X				
Pid-C5U 8/8 kb2				X				
Pad....kb2					X			
Pah-C4 S kb2						X		
Pem....kb2							X	

A világítós készlet csak hálózati feszültségű (230 V-), hagyományos izzólámpák kapcsolására alkalmazott kapcsolókhoz használható, és csak a mellékelt táblázatban szereplő kapcsolók alaptípusaira szerelhető.

* Rendelésre gyártjuk (minimális rendelési mennyiség: az adott termékre vonatkozó csomagolási egység)

Megnevezés:		Típusjel:	Kisker csom. (Szakmai cs.)	Kisker csom. m ³ (Szakmai cs.)m ³	Műsz.info oldalszám
	A FEDÉLKÉSZLET FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓHOZ	Pf-1	30	0,004535	31, 37, 39
			20	0,002002	
	B FEDÉL KOAXIÁLIS ANTENNA-CSALAKOZÓ- ALJZATHOZ	Pf-3	50	0,004535	31, 38, 39
			30	0,002002	
	FEDÉL SAT ANTENNA-CSALAKOZÓALJZATHOZ	Pf-3 S	50	0,004535	31, 38, 39
			30	0,002002	
	C FEDÉL TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZATHOZ	Pf-4	40	0,004535	31, 37, 39
			30	0,002002	
	D FEDÉL KETTŐS TELEKOMMUNIKÁCIÓS ÉS ADATÁTVITELI CSATLAKOZÓALJZATHOZ	Pf-5	40	0,004535	31, 37, 39
			30	0,002002	
	E FEDÉL HANGTECHNIKAI CSATLAKOZÓ ALJZA- TOKHOZ	Pf-6	40	0,004535	31, 38
			30	0,002002	
	F LEXCOM KÖZFEDÉL* BEVEZETÉS IDŐPONTJA: 2004. II. NEGYEDÉV	Pf-10 L	-	-	31, 40
			25	0,002002	

* MEGVÁSÁROLHATÓ FEHÉR ÉS KRÉM SZÍNEN

Megnevezés:

Típusjel:

Kisker csom.
(Szakmai cs.)

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³

Műsz.info
oldalszám



- A** ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ FEDLAP *
PEM-23 B2
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: 2004. III. NEGYEDÉV

Pf-11

40

0,004535

31, 38, 40



- B** ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ FEDLAP *
PEM-40 B2
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: 2004. III. NEGYEDÉV

Pf-12

40

0,004535

31, 38, 40



- C** ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ FEDLAP *
PEM-4S B2
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: 2004. III. NEGYEDÉV

Pf-13

40

0,004535

31, 38, 40



- D** VAKFEDÉL *
BEVEZETÉS IDŐPONTJA: 2004. III. NEGYEDÉV

Pf-0

40

0,004535

31, 40

* MEGVÁSÁROLHATÓ FEHÉR ÉS KRÉM SZÍNBEN

Megnevezés:

A TAPÉTAVÉDŐ *

Típusjel:

Pt-1

Kisker csom.
(Szakmai cs.)

10 (5x2)

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³

0,001471

Műsz.info
oldalszám

39



B FALON KÍVÜLI EMELŐKERET 33 MM

Pfk-1

10

0,004535

39



ALACSONY FALON KÍVÜLI EMELŐKERET 18 MM

Pfk-2

20

0,004535

39



Leírás

CLASSIC szerelvények szabványos, Ø60 x 40 mm méretű, csavaros, vagy körmös felerősítésű, sülyesztett, erősáramú szerelvénydobozba, illetve ProdaX gyártmányú Pfk-1... típusú falon kívüli emelőkeretbe szerelhetők.

Kiemelőkeret szerelvények falon kívüli szereléséhez alkalmazható (33mm magas). Az alacsony kiemelőkeret szerelvények falon kívüli szereléséhez csavaros bekötésű kapcsolókhoz illetve alacsony szerelvényekhez alkalmazhatók (18 mm magas).

* AZ ALAP ÉS A RENDELHETŐ SZÍNEK MELLETT MEGVÁSÁROLHATÓ VÍZTISZTA SZÍNBEN IS

Megnevezés:

A EGYES KERET

Típusjel:

Pk-1

Kisker csom.
(Szakmai cs.)

Kisker csom. m³
(Szakmai cs.)m³

Műsz.info
oldalszám

40

0,004535

37, 40

20

0,002002

B KETTES KERET

Pk-2

20

0,004535

40

20

0,002002

C HÁRMAS KERET

Pk-3




15

0,004535

40

15

0,002002



ALAPSZÍNEK A színek tájékoztató jellegűek

01

FEHÉR

02

KRÉM

RENDELHETŐ SZÍNEK A színek tájékoztató jellegűek

03

BARNA

05

FEKETE

07

VILÁGOS SZÜRKE

Megnevezés:

A NÉGYES KERET

Típusjel:

Pk-4

Kisker csom. (Szakmai cs.) Kisker csom. m³ (Szakmai cs.)m³ Műsz.info oldalszám

10 0,004142 40
10 0,004142

Pk-5

10 0,004142 40
10 0,004142

B ÖTÖS KERET


IP20

Nemzetközi védettség
International protection

Veszélyes részek ujjal való érintésével szemben védett,
Ø12,3 mm és nagyobb szilárd idegen testek ellen védett.


Víz ellen nem védett.

1. ábra Pdk2-... k




KAPCSOLÓ SZERELÉSI ÁBRA

2. ábra Pdk2-... jk




VILÁGÍTÓS KAPCSOLÓ SZERELÉSI ÁBRA

3. ábra Phd3-16 k




KATAPULTOS CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA

4. ábra Phd2-16 k




CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA

5. ábra Pek-... k




FÉNYERŐSZABÁLYZÓS KAPCSOLÓ SZERELÉSI ÁBRA

6. ábra Pid-... k




TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZATOK SZERELÉSI ÁBRA

7. ábra Pab-...k, Pah-...k




ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA

8. ábra Pad-...k




SAT CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA

9. ábra Pad-...k



HANGTECHNIKAI CSATLAKOZÓALJZAT SZERELÉSI ÁBRA


10. ábra Pem-...



ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ SZERELÉSI ÁBRA

11. ábra


Pb-3



VILÁGÍTÓS BILLENTYŰ GLIMMLÁMPÁVAL

12. ábra


Pb-2



KETTŐS BILLENTYŰ

13. ábra


Pf-1



FEDÉLKÉSZLET FÉNYERŐSZABÁLYZÓ KAPCSOLÓHOZ

14. ábra


Pf-3



FEDÉL KOAXIÁLIS ANTENNA-CSATLAKOZÓALJZATHOZ

15. ábra


Pf-4



FEDÉL TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZATHOZ

16. ábra


Pf-5



FEDÉL KETTŐS TELEKOMMUNIKÁCIÓS CSATLAKOZÓALJZATHOZ

17. ábra


Pf-3 S



FEDÉL SAT CSATLAKOZÓALJZATHOZ

18. ábra


Pt-1



TÁPÉTAVÉDŐ - CLASSIC


19. ábra

Pfk-1, Pfk-2




FALONKÍVÜLI EMEŐKERETEK

20. ábra Pem-4D




ELEKTRONIKUS MOZGÁSÉRZÉKELŐ FEDLAP

21. ábra Pf-10 L




LEXCOM KÖZFEDÉL

22. ábra Pf-0




VAKFEDÉL

23. ábra Pk-1




EGYES KERET

24. ábra Pk-2



KETTES KERET

25. ábra Pk-3, Pk-4, Pk-5



HÁRMAS, NÉGYES, ÖTÖS KERET